

SOLARSPEICHER HTP PREMIUM

©Stock.com/konradlew



NEU

Mit montiertem Anodentester ermöglicht, Funktion und Verbrauch der Magnesium-Anode ohne Betriebsunterbrechung des Speichers schnell und technisch zuverlässig durch Messung des Schutzstromes zu kontrollieren.

Austria Email GmbH

Zentrale & Logistik Weiden

Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049(0)961 / 63 490-0
FAX 0049(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: ahirmer@austria-email.de

Wärmepumpenkompetenzzentrum Geldersheim

Urnfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049(0)9721 / 9785 510
FAX 0049(0)9721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

SOLARSPEICHER HTP PREMIUM

IHRE VORTEILE


- Erreicht das Label A.
- Mit montiertem Anoden-Tester
- Hochwertige HFO Isolierung
- Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- Große Wärmetauscher-Flächen, dadurch sehr energieeffizient
- Kalkunempfindliche eingeschweißte Hochleistungsrippenrohrwärmetauscher

TECHNISCHE DATEN

- Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3
- Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und Flanschisolerhaube werkseitig montiert
- Alle Speicher inkl. 1 1/2"-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH
- Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr (Regelmuffe)

ZUBEHÖR

- Beigepackter Folienmantel, dadurch reduzierte Lagerhaltung
- Höhenverstellbare FüÙe und Kunststoff-Rosetten beigepackt
- Flanscheinbauheizung Ø 180 mm
- Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
- Fremdstromanode (Nachrüstatz)
- Rippenrohrwärmetauscher



TECHNISCHE DATEN

Type	Abmessungen in mm													Anode in mm	Kippmaß in mm	ETE in mm	ETF in mm	Gewicht in kg
	A	B	C	D \varnothing	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
HTP 202 PREMIUM	263	638	870	650	750	1020	305	1353	695	1050	360	688	878	ø 33 x 480	1485	520	450	109
HTP 302 PREMIUM	263	818	983	650	1083	1488	305	1810	983	1507	360	868	1257	ø 33 x 700	1905	520	450	138
HTP 402 PREMIUM	320	925	1045	720	1145	1505	345	1847	1000	1521	420	975	1317	ø 33 x 750	1965	590	490	167
HTP 502 PREMIUM	370	930	1050	720	1150	1465	370	1838	1095	1498	475	980	1323	ø 33 x 850	1982	670	580	182

ETE: Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung ETF: Einbautiefe Flansch (für Einbaheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher)

TECHNISCHE DATEN

DURCHLAUFLEISTUNGEN

Type	Heizfläche m ²	Durchlaufleistungen in kW bzw. l/h												NL-Zahl
		70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	
Vorlauftemp.		70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Warmwassertemp.		45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Kaltwassertemp.		10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
Durchflußmenge		1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	1 m ³ /h	2 m ³ /h	3 m ³ /h	3 m ³ /h
HTP 202 PREMIUM	1,0	18,0	21,6	23,5	23,3	28,4	31,0	13,2	15,5	16,6	19,1	23,0	24,8	3,5
unten		443	531	578	573	699	761	227	267	286	328	396	427	
HTP 202 PREMIUM	0,7	13,1	15,3	16,3	18,0	21,5	23,2	9,5	10,9	11,5	14,0	16,3	17,5	1
oben		322	376	401	443	529	571	164	188	198	241	281	301	
HTP 302 PREMIUM	1,4	23,0	30,1	31,8	29,8	39,1	42,7	17,1	20,9	22,4	24,8	31,0	33,9	7,5
unten		566	740	782	733	962	1050	294	360	386	427	534	584	
HTP 302 PREMIUM	1,0	16,6	20,2	21,8	21,9	26,7	29,1	12,2	14,4	15,7	18,1	21,7	23,6	1,8
oben		408	497	536	539	657	716	210	248	270	312	374	406	
HTP 402 PREMIUM	1,8	27,2	34,8	38,9	35,1	45,1	50,7	20,4	25,5	27,5	29,3	37,1	41,2	11
unten		669	856	957	863	1109	1247	51	439	474	505	639	709	
HTP 402 PREMIUM	1,0	16,7	20,0	21,5	21,6	26,1	28,2	12,4	14,5	15,4	18,0	21,4	23,0	3
oben		411	492	529	531	642	694	214	250	265	310	369	396	
HTP 502 PREMIUM	2,0	29,8	39,2	44,2	38,3	51,2	58,1	21,9	27,2	29,5	31,7	42,1	48,1	15
unten		733	964	1087	942	1260	1429	377	468	508	546	725	828	
HTP 502 PREMIUM	1,0	16,2	19,6	20,9	20,3	25,0	27,5	11,4	13,5	14,0	16,8	19,9	21,0	3,7
unten		399	482	514	499	615	677	196	232	241	289	343	362	

ECO DESIGN LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt		
HTP 202 PREMIUM	200	0,96	40,0	XL	A
HTP 302 PREMIUM	300	1,18	49,2	XXL	A
HTP 402 PREMIUM	400	1,26	52,5	XXL	A
HTP 502 PREMIUM	500	1,35	56,3	3XL	A



facebook.com/austria.email

SCANNEN UND FAN WERDEN!